

# Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006



## G 500 O Tens 3x

Datum revize: 09.05.2025

KI05

Strana 1 z 10

### ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

#### 1.1. Identifikátor výrobku

G 500 O Tens 3x

UFI:

EKS0-X074-900T-0CRU

#### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

##### Použití látky nebo směsi

EuPCS: PC-CLN-2 Univerzální (nebo víceúčelové) neabrazivní čisticí prostředky včetně odmašťovacích prostředků (není-li v jiných podkategoriích čisticích prostředků uvedeno jinak)

Procesní kategorie [PROC]: 8, 10

#### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

##### Výrobce

Firma: BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG  
Název ulice: Fraunhofer Str. 17  
Místo: D-87700 Memmingen  
Telefon: +49 (0) 8331 930-6 Fax: +49 (0) 8331 930-880  
E-mail: info@buzil.de  
Kontaktní osoba: info@buzil.de  
Internet: www.buzil.com

##### Dodavatel

Firma: BSH domácí spotřebiče s.r.o.  
Název ulice: Radlická 350/107c  
Místo: CZ-158 00 Praha 5  
Telefon: +420 251 095 511  
E-mail: dily@bshg.com

#### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace:

Toxikologické informační středisko (24 h/den): + 420 224 91 92 93, + 420 224 91 54 02

### ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

#### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

##### Nařízení (ES) č. 1272/2008

Skin Sens. 1; H317

Doslovné znění H-věty: viz ODDÍL 16.

Výrobek nemůže samovolně hořet. Navzdory bodu vzplanutí < 60 °C tedy odpadá jeho zařazení mezi vznětlivé výrobky.

#### 2.2. Prvky označení

##### Nařízení (ES) č. 1272/2008

##### Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku

2-Methylisothiazol-3(2H)-on

Signální slovo: Varování

Piktogramy:



##### Standardní věty o nebezpečnosti

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

# Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006



## G 500 O Tens 3x

Datum revize: 09.05.2025

KI05

Strana 2 z 10

### Pokyny pro bezpečné zacházení

- P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle/obličejový štít.  
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

### Zvláštní značení u speciálních směsí

- EUH208 Obsahuje 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

### 2.3. Další nebezpečnost

Látky ve směsi nesplňují kritéria PBT/vPvB podle REACH, Přílohy XIII.

## ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

### 3.2. Směsi

#### Relevantní složky

| Číslo CAS | Název                                                                                                                                                                  | Obsah      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|           | Číslo ES Indexové č. Číslo REACH                                                                                                                                       |            |
|           | Klasifikace (Nařízení (ES) č. 1272/2008)                                                                                                                               |            |
| 64-17-5   | Ethanol                                                                                                                                                                | 5 - < 10 % |
|           | 200-578-6 603-002-00-5 01-2119457610-43                                                                                                                                |            |
|           | Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225 H319                                                                                                                                  |            |
| 2634-33-5 | 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on                                                                                                                                            | < 0,036 %  |
|           | 220-120-9                                                                                                                                                              |            |
|           | Acute Tox. 2, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H330 H302 H315 H318 H317 H400 H410                            |            |
| 2682-20-4 | 2-Methylisothiazol-3(2H)-on                                                                                                                                            | < 0,1 %    |
|           | 220-239-6 613-326-00-9                                                                                                                                                 |            |
|           | Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H330 H311 H301 H314 H318 H317 H400 H410 EUH071 |            |

Doslovné znění H- a EUH-věty: viz oddíl 16.

### Specifické koncent. limity, multiplikační faktory a ATE

| Číslo CAS | Číslo ES  | Název                                                                                                                                                                                                                              | Obsah      |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|           |           | Specifické koncent. limity, multiplikační faktory a ATE                                                                                                                                                                            |            |
| 64-17-5   | 200-578-6 | Ethanol                                                                                                                                                                                                                            | 5 - < 10 % |
|           |           | inhalační: LC50 = 95,6 mg/l (páry); orální: LD50 = 6200 mg/kg Eye Irrit. 2; H319: >= 50 - 100                                                                                                                                      |            |
| 2634-33-5 | 220-120-9 | 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on                                                                                                                                                                                                        | < 0,036 %  |
|           |           | inhalační: ATE = 0,5 mg/l (páry); inhalační: ATE = 0,05 mg/l (prach nebo mlha); dermální: LD50 = > 2000 mg/kg; orální: LD50 = 500 mg/kg Skin Sens. 1; H317: >= 0,036 - 100                                                         |            |
| 2682-20-4 | 220-239-6 | 2-Methylisothiazol-3(2H)-on                                                                                                                                                                                                        | < 0,1 %    |
|           |           | inhalační: ATE = 0,5 mg/l (páry); inhalační: ATE = 0,05 mg/l (prach nebo mlha); dermální: LD50 = 300 mg/kg; orální: LD50 = 100 mg/kg Skin Sens. 1A; H317: >= 0,0015 - 100 Aquatic Acute 1; H400: M=10 Aquatic Chronic 1; H410: M=1 |            |

### Označování obsahu podle nařízení (ES) č. 648/2004

konzervační činidla (Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone).

## ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

### 4.1. Popis první pomoci

#### Všeobecné pokyny

Kontaminovaný, nasáklý oděv ihned svléknout.

#### Při vdechnutí

# Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006



## G 500 O Tens 3x

Datum revize: 09.05.2025

KI05

Strana 3 z 10

Zajistit přívod čerstvého vzduchu.

### Při styku s kůží

Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlo.  
Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

### Při zasažení očí

Okamžitě a důkladně vypláchněte oční sprchou nebo vodou.

### Při požití

Okamžitě vypláchnout ústa a zapít velkým množstvím vody.  
NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

## 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Žádné informace nejsou k dispozici.

## 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Léčba symptomů.

## ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

### 5.1. Hasiva

#### Vhodná hasiva

Proud vody  
pěna odolná vůči alkoholu  
Oxid uhličitý  
Hasicí prášek

#### Nevhodná hasiva

Silný vodní proud

### 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Nebezpečné spaliny:  
Oxid uhličitý  
Oxid uhelnatý

### 5.3. Pokyny pro hasiče

Hasební zásah přizpůsobit prostředí.

### Další pokyny

Kontaminovanou vodu zachytávejte odděleně. Nevypouštět do kanalizace nebo vodních zdrojů.

## ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

#### Všeobecné informace

Používat osobní ochranné prostředky.  
Zabraňte kontaktu s kůží, očima a oděvem.

#### Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze

Zasaženou oblast větrejte.

#### Pro pracovníky zasahující v případě nouze

Při expozici výparům, prachu a aerosolům se musí používat ochranný dýchací přístroj.

### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků.  
Nesmí proniknout do podloží/půdy.

### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

#### Pro zneškodnění

Zachytit pomocí materiálu pohlcujícím kapalinu (písek, křemelina, sorbent kyseliny, univerzální sorbent).

#### Pro čištění

Zachycený materiál zpracovat podle kapitoly Likvidace.

# Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006



## G 500 O Tens 3x

Datum revize: 09.05.2025

KI05

Strana 4 z 10

### Další informace

Shromažďovat ve vhodných uzavřených nádobách a předat k likvidaci.  
Zasaženou oblast větrejte.

### 6.4. Odkaz na jiné oddíly

Osobní ochranné prostředky: viz oddíl 8  
Likvidace: viz oddíl 13

## ODDÍL 7: Zacházení a skladování

### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

#### Opatření pro bezpečné zacházení

Zabraňte kontaktu s kůží, očima a oděvem.  
Nesměšujte s jiným chemikáliím.  
Používat osobní ochranné prostředky.  
Nejezte a nepijte při používání.

#### Opatření k ochraně proti požáru a výbuchu

Nevyžadují se žádná zvláštní požární opatření.

#### Pokyny týkající se obecné hygieny při práci

Kontaminovaný oděv svlékněte.  
Před přestávkou a po práci umýt ruce.  
Nejezte a nepijte při používání.

#### Další pokyny

Žádné další významné informace nejsou k dispozici.

### 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

#### Požadavky na skladovací prostory a nádoby

Uchovávejte obal těsně uzavřený.

#### Pokyny pro skladování s jinými produkty

Nevyžadují se žádná zvláštní preventivní opatření.

#### Další informace o skladovacích podmínkách

Žádné další významné informace nejsou k dispozici.

### 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Čistící prostředek

## ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

### 8.1. Kontrolní parametry

#### Mezní hodnoty

| Číslo CAS | Látka   | ppm  | mg/m <sup>3</sup> | vlá/cm <sup>3</sup> | Kategorie | Druh |
|-----------|---------|------|-------------------|---------------------|-----------|------|
| 64-17-5   | Ethanol | 522  | 1000              |                     | PEL       |      |
|           |         | 1566 | 3000              |                     | NPK-P     |      |

#### Jiné údaje o limitních hodnotách

Žádné informace nejsou k dispozici.

### 8.2. Omezování expozice



#### Vhodné technické kontroly

Žádné informace nejsou k dispozici.

#### Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků

##### Ochrana očí a obličeje

# Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006



## G 500 O Tens 3x

Datum revize: 09.05.2025

KI05

Strana 5 z 10

Používejte ochranné brýle/obličejový štít. (EN 166)

### Ochrana rukou

Používejte vhodné ochranné rukavice. (EN 374, Kategorie III)

Při manipulaci s chemickými materiály je povoleno používat jen chemicky odolné rukavice s označením CE včetně čtyřmístného kontrolního kódu.

Vhodný materiál: NBR (Nitrilkaučuk) / Tloušťka materiálu rukavic > 0,1 mm

Zředěné aplikační roztoky ≤ 1%

Lze upustit od ochranných rukavic, pokud jsou přijata rovnocenná ochranná opatření s přihlédnutím ke zvýšené expozici kůže v důsledku mokré práce (např. použití vhodných ochranných masťů na pokožku).

### Ochrana kůže

Používejte vhodný pracovní oděv.

### Ochrana dýchacích orgánů

Obvykle není nutná osobní ochrana dýchacích cest.

### Tepelné nebezpečí

Žádné další významné informace nejsou k dispozici.

### Omezování expozice životního prostředí

Oddíl 6: Opatření v případě náhodného úniku

## ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

|                                                       |                        |               |
|-------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| Skupenství:                                           | Kapalný                |               |
| Barva:                                                | bezbarvý               |               |
| Zápach:                                               | charakteristický       |               |
|                                                       |                        | <b>Metoda</b> |
| Bod tání/bod tuhnutí:                                 | cca 0 °C               |               |
| Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: | cca 100 °C             |               |
| Hořlavost:                                            | nelze použít           |               |
| Meze výbušnosti - dolní:                              | nejsou stanoveny       |               |
| Meze výbušnosti - horní:                              | nejsou stanoveny       |               |
| Bod vzplanutí:                                        | cca 40 °C              |               |
| Bod samozápalu:                                       | nejsou stanoveny       |               |
| Teplota rozkladu:                                     | nelze použít           |               |
| pH (při 20 °C):                                       | 10 - 10,5              |               |
| Kinematická viskozita (při 40 °C):                    | nejsou stanoveny       |               |
| Rozpustnost ve vodě (při 20 °C):                      | plně mísitelný         |               |
| Rozpustnost v jiných rozpouštědlech                   |                        |               |
| nejsou stanoveny                                      |                        |               |
| Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:                | nelze použít           |               |
| Tlak par:                                             | nejsou stanoveny       |               |
| Hustota (při 20 °C):                                  | 1,18 g/cm <sup>3</sup> |               |
| Relativní hustota:                                    | nejsou stanoveny       |               |
| Relativní hustota páry:                               | nejsou stanoveny       |               |
| Charakteristiky částic:                               | irelevantní            |               |

### 9.2. Další informace

#### Informace týkající se tříd fyzikální nebezpečnosti

Dále hořlavý: Žádné samoudržení hoření

#### Další charakteristiky bezpečnosti

Dynamická viskozita (při 25 °C): < 10 mPa·s (50 1/s)

# Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006



## G 500 O Tens 3x

KI05

Datum revize: 09.05.2025

Strana 6 z 10

### Jiné údaje

Žádné informace nejsou k dispozici.

## ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

### 10.1. Reaktivita

Při řádné manipulaci a skladování nedochází k žádným nebezpečným reakcím.

### 10.2. Chemická stabilita

Produkt je při skladování za normálních teplot prostředí stálý.

### 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Při řádné manipulaci a skladování nedochází k žádným nebezpečným reakcím.

### 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Produkt je při skladování za normálních teplot prostředí stálý.

### 10.5. Neslučitelné materiály

Žádné informace nejsou k dispozici.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Nejsou známy žádné nebezpečné produkty rozkladu.

## ODDÍL 11: Toxikologické informace

### 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

#### Akutní toxicita

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

#### ETAsměs vypočítaný

ATE (orální) > 2000 mg/kg; ATE (dermální) > 2000 mg/kg; ATE (inhalační pára) > 20 mg/l; ATE (inhalační prach/mlha) > 5 mg/l

| Číslo CAS | Název                       | Postup expozice   | Dávka  | Druh   | Pramen | Metoda |
|-----------|-----------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| 64-17-5   | Ethanol                     |                   |        |        |        |        |
|           | orální                      | LD50 6200 mg/kg   | Potkan | IUCLID |        |        |
|           | inhalační (4 h) pára        | LC50 95,6 mg/l    | Potkan | RTECS  |        |        |
| 2634-33-5 | 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on |                   |        |        |        |        |
|           | orální                      | LD50 500 mg/kg    | Potkan |        |        |        |
|           | dermální                    | LD50 > 2000 mg/kg | Potkan |        |        |        |
|           | inhalační pára              | ATE 0,5 mg/l      |        |        |        |        |
|           | inhalační prach/mlha        | ATE 0,05 mg/l     |        |        |        |        |
| 2682-20-4 | 2-Methylisothiazol-3(2H)-on |                   |        |        |        |        |
|           | orální                      | LD50 100 mg/kg    | Potkan | ATE    |        |        |
|           | dermální                    | LD50 300 mg/kg    | Potkan | ATE    |        |        |
|           | inhalační pára              | ATE 0,5 mg/l      |        |        |        |        |
|           | inhalační prach/mlha        | ATE 0,05 mg/l     |        |        |        |        |

#### Žíravost a dráždivost

Žíravost/dráždivost pro kůži: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Vážné poškození očí/podráždění očí: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

#### Senzibilizační účinek

Může vyvolat alergickou kožní reakci. (1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 2-Methylisothiazol-3(2H)-on)

Obsahuje 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

#### Karcinogenita, mutagenita a toxické účinky pro reprodukční

Mutagenita v zárodečných buňkách: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Karcinogenita: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

# Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006



## G 500 O Tens 3x

Datum revize: 09.05.2025

KI05

Strana 7 z 10

Toxicita pro reprodukci: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

### Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

### Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

### Nebezpečnost při vdechnutí

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

## 11.2. Informace o další nebezpečnosti

### Další informace

Žádné informace nejsou k dispozici.

## ODDÍL 12: Ekologické informace

### 12.1. Toxicita

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

| Číslo CAS | Název                       | Dávka                  | [h][d] | Druh                                     | Pramen | Metoda |
|-----------|-----------------------------|------------------------|--------|------------------------------------------|--------|--------|
| 64-17-5   | Ethanol                     |                        |        |                                          |        |        |
|           | Akutní toxicita crustacea   | EC50 9268 - 14221 mg/l | 48 h   | Daphnia magna                            | IUCLID |        |
| 2682-20-4 | 2-Methylisothiazol-3(2H)-on |                        |        |                                          |        |        |
|           | Toxicita pro ryby           | NOEC 2,38 mg/l         | 28 d   | Pimephales promelas (jeleček velkohlavý) |        |        |
|           | Toxicita pro řasy           | NOEC 0,03 mg/l         | 3 d    | Pseudokirchneriella subcapitata          |        |        |
|           | Toxicita crustacea          | NOEC 0,55 mg/l         | 21 d   | Daphnia magna (hrotnatka velká)          |        |        |

### 12.2. Perzistence a rozložitelnost

Povrchově aktivní látky obsažené v této směsi splňují požadavky Nařízení 648/2004/ES na biologickou rozložitelnost.

| Číslo CAS | Název                                                  | Hodnota | d  | Pramen |
|-----------|--------------------------------------------------------|---------|----|--------|
|           | Metoda                                                 |         |    |        |
|           | Hodnocení                                              |         |    |        |
| 2682-20-4 | 2-Methylisothiazol-3(2H)-on                            |         |    |        |
|           | OECD 301                                               | <60%    | 28 |        |
|           | Nesnadno biologicky odbouratelný (podle kritérií OECD) |         |    |        |

### 12.3. Bioakumulační potenciál

Žádné známky bioakumulačního potenciálu.

### Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda

| Číslo CAS | Název   | Log Pow |
|-----------|---------|---------|
| 64-17-5   | Ethanol | -0,31   |

### 12.4. Mobilita v půdě

Produkt nebyl testován.

### 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Látky ve směsi nesplňují kritéria PBT/vPvB podle REACH, Přílohy XIII.

### 12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Tento produkt neobsahuje látku, která je endokrinní disruptor s ohledem na necílové organismy, protože žádné

složky nesplňují tato kritéria.

**12.7. Jiné nepříznivé účinky**

Žádné informace nejsou k dispozici.

**ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování****13.1. Metody nakládání s odpady****Nebezpečí spojená s odstraňováním látky nebo přípravku**

Likvidace podle úředních předpisů.

Předat schválené firmě k likvidaci.

**Způsob likvidace odpadů či zbytků produktu jako odpad**

070601 ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ; Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tuků, maziv, mýdel, detergentů, dezinfekčních prostředků a kosmetiky; Vodné promývací kapaliny a matečné louhy; nebezpečný odpad

**Způsob likvidace odpadů či znečištěných obalů**

150102 ODPADNÍ OBALY, ODPADNÍ OBALY, ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ; Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu); Plastové obaly

**Vhodné metody odstraňování látky nebo přípravku a znečištěných obalů**

Nekontaminované a zbytků zbavené prázdné obaly mohou být opět použity.

**ODDÍL 14: Informace pro přepravu****Pozemní přeprava (ADR/RID)**

**14.1. UN číslo nebo ID číslo:** Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

**14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:** Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:** Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

**14.4. Obalová skupina:** Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

**Vnitrozemská lodní přeprava (ADN)**

**14.1. UN číslo nebo ID číslo:** Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

**14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:** Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:** Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

**14.4. Obalová skupina:** Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

**Přeprava po moři (IMDG)**

**14.1. UN číslo nebo ID číslo:** Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

**14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:** Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:** Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

**14.4. Obalová skupina:** Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

**Letecká přeprava (ICAO-TI/IATA-DGR)**

**14.1. UN číslo nebo ID číslo:** Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

**14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:** Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:** Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

**14.4. Obalová skupina:** Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

**14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí**

# Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006



## G 500 O Tens 3x

Datum revize: 09.05.2025

KI05

Strana 9 z 10

NEBEZPEČNÉ PRO ŽIVOTNÍ Ne  
PROSTŘEDÍ:

### **14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele**

Nevyžadují se žádná zvláštní preventivní opatření.

### **14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO**

nelze použít

## **ODDÍL 15: Informace o předpisech**

### **15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi**

#### **Informace o předpisech EU**

Omezení použití (REACH, příloha XVII):

Vstup 3, Vstup 40, Vstup 75

Směrnice 2010/75/EU o 5,7 %  
průmyslových emisích:

#### **Další pokyny**

Nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech

#### **Informace o národních právních předpisech**

Třída ohrožení vod (D): 1 - slabě ohrožující vodu

### **15.2. Posouzení chemické bezpečnosti**

Pro látky obsažené v této směsi nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti.

## **ODDÍL 16: Další informace**

### **Změny**

Tento bezpečnostní list obsahuje změny vůči předchozí verzi v oddílu(ech): 1,2,16.

### **Zkratky a akronymy**

Flam. Liq: Hořlavá kapalina

Acute Tox: Akutní toxicita

Skin Corr: Žíravost pro kůži

Skin Irrit: Dráždivost pro kůži

Eye Dam: Vážné poškození očí

Eye Irrit: Podráždění očí

Skin Sens: Senzibilizace kůže

Aquatic Acute: Akutní nebezpečnost pro vodní prostředí

Aquatic Chronic: Chronickou nebezpečnost pro vodní prostředí

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

Kategorie použití podle směrnic ECHA o požadavcích na informace a posouzení bezpečnosti látek, kapitola R. 12

PROC 1: Použití v uzavřeném procesu.

PROC 2: Chemická výroba nebo rafinace v nepřetržitém uzavřeném procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí nebo v procesech s rovnocennými podmínkami kontroly

PROC 3: Použití v uzavřeném dávkovém procesu (syntéza nebo formulace)

PROC 7: Nástřikové techniky v průmyslových zařízeních

PROC 8 (Transfer): Ředění koncentrátů, použití čističů trubek, manuální dávkování prostředků k praní textilií.

PROC 9: Přeprava látky nebo směsi do malých nádob (uzavřená plnicí linka, včetně odvažování)

PROC 10 (nanášení rolováním či natíráním): Zpracování bez postřiku rozsáhlé plochy.

# Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006



## G 500 O Tens 3x

Datum revize: 09.05.2025

KI05

Strana 10 z 10

PROC 11 (neprůmyslové postřiky): Zpracování s postřikem rozsáhlé plochy (např. práce pod vysokým tlakem, pěnové dělo).  
PROC 13: Úprava předmětů máčením a poléváním  
PROC 19 (ruční míchání s úzkým kontaktem): Čištění a dezinfekce rukou

### Doslovné znění H- a EUH-vět (Číslo a plný text)

|        |                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| H225   | Vysoce hořlavá kapalina a páry.                                       |
| H301   | Toxický při požití.                                                   |
| H302   | Zdraví škodlivý při požití.                                           |
| H311   | Toxický při styku s kůží.                                             |
| H314   | Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.                       |
| H315   | Dráždí kůži.                                                          |
| H317   | Může vyvolat alergickou kožní reakci.                                 |
| H318   | Způsobuje vážné poškození očí.                                        |
| H319   | Způsobuje vážné podráždění očí.                                       |
| H330   | Při vdechování může způsobit smrt.                                    |
| H400   | Vysoce toxický pro vodní organismy.                                   |
| H410   | Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.            |
| EUH071 | Způsobuje poleptání dýchacích cest.                                   |
| EUH208 | Obsahuje 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci. |

### Jiné údaje

Klasifikace sloučeniny a použitá klasifikační metoda podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]: 9 (1)

Údaje v tomto bezpečnostním listu odpovídají podle našeho nejlepšího svědomí poznatkům při vydání tisku. Tyto informace vám mají poskytnout podklady pro bezpečné zacházení s uvedeným produktem v bezpečnostním listu při skladování, zpracování, přepravě a odstranění. Tyto informace nejsou použitelné pro jiný produkt. Pokud bude tento produkt smíchán nebo zpracován s jinými materiály, údaje tohoto bezpečnostního listu jsou nepočetné na nově vzniklé materiály.

*(Údaje o nebezpečných obsažených látkách byly převzaty z posledního platného bezpečnostního listu předchozího dodavatele.)*